

Dodávateľ:

**REVYTEZ**Dpt. Kandela Dušan
ul. Zadunajská cesta č. 10
851 01 BRATISLAVA

IČO : 13956159

OÚ Bratislava V
Živ. reg. pod číslom A-2368/92

DIČ: SK 1020207793

Číslo účtu :

Peňažný ústav :

Tatra banka , a. s.

262 581 8047/1100

FAKTÚRA číslo :**072/2015 - DK**Druh dodávky
Konštantný symbol

0308

Objednávka číslo
Dodávkový príkaz
HZ - OBJ - DP

č : 205/2015

Príjemca : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
ul. Panská č. 26 .
BRATISLAVA

Odberateľ :

IČO : 00167088

DIČ : 2021356601

Konečný príjemca :

detto

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
ul. Panská č. 26 .
813 64 BRATISLAVA 1

Spôsob dopravy :

Deň splatnosti : 25. 11. 2015

Forma úhrady : PP - Hotovosť

Miesto určenia :

Deň vystavenia faktúry: 09. 11. 2015

Deň zdaniteľného plnenia: 09. 11. 2015

Označenie dodávky
(tovar - služby)Jednotka množstva
MnožstvoCena celkom
v SKSadzba
bez DPHSadzba
DPH

Faktúrujeme Vám za vykonané práce a služby spojené s vykonaním odbornej revízie a skúšky plynového zariadenia inštalovaného vo Vašom objekte na ul. Panská č. 26, Bratislava v zmysle objednávky č.205/2015 ako aj cenníka VC-3/308/93-K a súvisiaceho cenníka PRESOX pre rok 2015 nasledovne ;

- | | |
|--|--------|
| 1. Odborná revízia plynového rozvodu do 30 m | 58,70 |
| 2. Odborná revízia a skúška kotla do výkonu 50 KW – 2 ks. (125,60/ks) .. | 251,20 |
| 3. Odborná revízia prehl. kotolne §16 | 153,80 |
| 4. Odborná revízia reg. stanice s jedným reg. | 109,64 |
| 5. Odborná revízia plyn. rozvodu do 50 m (KORPUS) | 72,80 |
| 6. Odborná revízia plyn. kotla do výkonu 50 KW | 87,27 |
| 7. Odborná revízia reg. stanice s 1 regulátorom | 93,66 |

Spolu	827,07
8. Daň DPH - 20 %	165,41

Celková suma k úhrade	992,48 €
-----------------------------	-----------------

Pečiatka
a podpis :

Cena bez DPH : = 827,07

Cena DPH : = 165,41

Celková suma : = 992,48 €

Dostal 11.11.2015 e.j. 483

Príloha : 1 x objednávka
2 x súpis vykonaných prác
1 x rev. správyJazykovedný ústav Ľudovíta Štúra
SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED
811 01 Bratislava, Panská 26
IČO: 167088, DIČ: 2021356601